

Запрос на оплату с помощью Apple Pay с передачей фискальных данных (payment.do)

Для регистрации заказа используется запрос payment.do (см. ниже).

Для операций отмены, возврата и завершения платежа следует использовать стандартные запросы к платёжному шлюзу.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- A<n> - последовательность латинских букв длины <n>;
- A..<n> - последовательность латинских букв длиной, не превышающей <n>;
- N<n> - последовательность цифр длины <n>;
- N..<n> - последовательность цифр длиной, не превышающей <n>;
- AN<n> - последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины <n>;
- AN..<n> - последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей <n>;
- ANS<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины <n>
- ANS..<n> - последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей <n>;
- UTC - дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка xs:dateTime.

Пользуясь протоколом REST, тело сообщения запроса следует отправлять с типом: 'Content-Type: application/json'.

Параметры запроса

Параметры запроса представлены в таблице ниже.

Название	Тип	Обязательно	Описание
merchant	AN..255	Да	Логин продавца в платёжном шлюзе.
orderNumber	ANS..32	Да	Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы. Если номер заказа генерируется на стороне платёжного шлюза, этот параметр передавать необязательно

Название	Тип	Обязательно	Описание
description	ANS..512	Нет	<p>Описание заказа в свободной форме. В процессинг банка для включения в финансовую отчётность продавца передаются только первые 24 символа этого поля.</p> <p>Чтобы получить возможность отправлять это поле в процессинг, обратитесь в техническую поддержку.</p>
language	A2	Нет	<p>Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по умолчанию.</p>
additionalParameters	Не актуально	Нет	<p>Дополнительные параметры заказа, которые сохраняются для просмотра из личного кабинета продавца. Каждую новую пару имени и значения параметра следует отделять запятой. Ниже представлен пример использования.</p> <pre>{ "firstParamName": "firstParamValue", "secondParamName": "secondParamValue" }</pre> <p>Если у продавца настроена фискализация, при указании в качестве дополнительных параметров email (адрес электронной почты покупателя) и/или phone (номер сотового телефона покупателя) эти параметры в первую очередь используются для отправки фискального чека.</p> <p>В параметре запрещено передавать зарезервированные имена (в случае их передачи заказ может быть отклонен):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sbrf_spasibo:amount_bonus • sbrf_sbermiles:amount_bonus • loyaltyId • overriddenClientId

Название	Тип	Обязательно	Описание
preAuth	A..5	Нет	<p>Параметр, определяющий необходимость предварительной авторизации (блокирования средств на счёте клиента до их списания). Доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (истина) - параметр включён, производится двухстадийная оплата; • false (ложь) - параметр выключен, производится одностадийная оплата (средства списываются сразу). <p>Если параметр не указан в запросе, происходит одностадийная оплата. Возможность проводить двухстадийные платежи предоставляется по отдельному запросу. Этот параметр можно передавать как булевым значением (без кавычек), так и строкой (с кавычками).</p>
paymentToken	AN..8192	Да	<p>Параметр paymentToken должен содержать закодированное в Base64 значение свойства paymentData, полученного из объекта PKPaymentToken Object от системы Apple Pay (подробнее см. документацию Apple Pay). Таким образом, чтобы сделать запрос на оплату в платёжный шлюз, продавец должен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. получить от системы Apple Pay объект PKPaymentToken Object, содержащий свойство paymentData; 2. извлечь значение свойства paymentData и закодировать его в Base64; 3. включить закодированное значение свойства paymentData в качестве значения параметра paymentToken в запросе на оплату, который продавец направит в платёжный шлюз.
orderBundle	Не актуально	Да	<p>Блок, содержащий корзину товаров заказа. Описание его атрибутов представлено ниже.</p>

Название	Тип	Обязательно	Описание
additionalOfdParams	Блок данных для передачи дополнительных параметров ОФД	Да	Блок, содержащий список параметров для ОФД. Для передачи N параметров, в запросе должно находиться N блоков params, где атрибут name содержит название, а атрибут value содержит значение. Передача этого блока возможна только при использовании следующих ОФД: <ul style="list-style-type: none"> • АТОЛ; • Бизнес.Ру; • Эвотор.

orderBundle

orderBundle состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
orderCreationDate	ANS..21	Нет	Дата создания заказа в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.	Все версии.
customerDetails	Не актуально	Нет	Блок с атрибутами данных о покупателе. Описание его атрибутов представлено ниже. (Перейти к описанию.)	Все версии.
cartItems	Не актуально	Да	Блок с атрибутами товарных позиции корзины товаров. Описание его атрибутов представлено ниже. (Перейти к описанию.)	Все версии.

customerDetails

customerDetails состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
email	ANS..40	См. примечание ниже.	Электронная почта покупателя, на которую будут отправлен кассовый чек. В большинстве ОФД отправка чека поддерживается только на один электронный адрес. Некоторые ОФД поддерживают отставку чека на несколько электронных адресов — в этом случае можно указать несколько адресов электронной почты через запятую и без пробелов. О возможности отправки чека на несколько адресов уточняйте у вашего ОФД. Обязательно следует передать один из двух параметров: email или phone.	Все версии.
phone	NS..12	См. примечание ниже.	<p>Номер телефона клиента. Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +79000000000 • 89000000000 • 9000000000 • 79000000000 <p>В случае передачи номера в отдельном параметре и в дополнительных параметрах, в качестве основного использоваться будет номер, указанный в настоящем параметре phone.</p> <p>При использовании АТОЛ фискализации параметр phone следует передавать в следующем формате:</p> <p>Номер телефона необходимо передать вместе с кодом страны без пробелов и дополнительных символов кроме символа «» (номер «371 2 1234567» необходимо передать как »+37121234567«). Если номер телефона относится к России (префикс »+7«), то значение можно передавать без префикса (номер »+79251234567« можно передать как «9251234567»). Максимальная длина строки - 64 символа. В запросе должно быть обязательно заполнено одно из полей: email или phone.</p>	Все версии.
contact	ANS..40	Нет	Способ связи с покупателем.	Все версии.
deliveryInfo	Не актуально	Нет	Блок с атрибутами адреса для доставки. Описание его атрибутов представлено ниже. (Перейти к описанию.)	Все версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
fullName	ANS..100	Нет	Фамилия, имя и отчество плательщика. Параметр возвращается только в том, случае если был передан партнером при регистрации.	1.05 и более поздние версии.
passport	ANS..100	Нет	Серия и номер паспорта плательщика в следующем формате: 2222888888. Параметр возвращается только в том, случае если был передан партнером при регистрации.	1.05 и более поздние версии.
inn	N..12	Нет	Идентификационный номер налогоплательщика. Допускается передавать 10 или 12 символов. Параметр возвращается только в том, случае если был передан партнером при регистрации.	1.05 и более поздние версии.

Обязательно следует передать один из двух параметров: email или phone.

deliveryInfo

deliveryInfo состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
deliveryType	ANS..20	Нет	Способ доставки.	Все версии.
country	A..2	Да	Двухбуквенный код страны доставки.	Все версии.
city	ANS..40	Да	Город доставки.	Все версии.
postAddress	ANS..255	Да	Адрес доставки.	Все версии.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

cartItems

cartItems состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
items	Не актуально	Да	Массив блоков, описывающих товарные позиции в корзине. Информация по каждой товарной позиции Корзины передаётся в отдельном блоке, входящем в состав items. Не используйте внутри этого блока сочетание символов «'»», в противном случае это приведёт к ошибке на стороне шлюза. (Перейти к описанию.)	Все версии.

items

items состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
positionId	ANS..12	Да	Уникальный идентификатор товарной позиции внутри корзины заказа.	Все версии.
name	ANS..100	Да	Наименование или описание товарной позиции в свободной форме. Используйте \\ - для передачи \ используйте \« - для передачи » где « означает знак кавычек	Все версии.
itemDetails	Не актуально	Нет	Дополнительный блок с параметрами описания товарной позиции. Описание его атрибутов представлено ниже. Ограничение размера поля - 1024 байт. (Перейти к описанию.)	Все версии.
quantity	N..18	Да	Элемент, описывающий общее количество товарных позиций одного positionId и их меру измерения. Описание его атрибутов представлено ниже. (Перейти к описанию.)	Все версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
itemAmount	N..12	Нет	Сумма стоимости всех товарных позиций одного positionId в минимальных единицах валюты. itemAmount обязателен к передаче, только если не был передан параметр itemPrice. В противном случае передача itemAmount не требуется. Если же в запросе передаются оба параметра: itemPrice и itemAmount, то itemAmount должен равняться itemPrice * quantity, в противном случае запрос завершится с ошибкой. При расчёте параметра itemAmount = itemPrice*quantity результат округляется до второго знака после десятичного разделителя. Например, если результат вычислений равен 100,255, то итоговый результат будет равен 100,26.	Все версии.
itemCurrency	N3	Нет	Код валюты товарной позиции ISO 4217. Если не указан, считается равным валюте заказа.	Все версии.
itemCode	ANS..100	Да	Номер (идентификатор) товарной позиции в системе магазина. Во всех методах передача артикула itemcode/code обязательна.	Все версии.
tax	Не актуально	Только для магазинов с настройками фискализации	Дополнительный тег с атрибутами описания налога. Описание вложенных тегов представлено ниже. (Перейти к описанию.)	Все версии.
itemPrice	N..18	Только для магазинов с настройками фискализации	Стоимость одной товарной позиции в минимальных единицах валюты. Обязательно для продавцов с фискализацией. <ul style="list-style-type: none"> itemPrice не может быть меньше 0. itemPrice может передаваться как строкой, так и целочисленным типом. 	Все версии.
itemAttributes	См. описание.	Только для магазинов с настройками фискализации	Блок атрибутов товарной позиции. См. описание ниже .	1.05 и более поздние версии.

itemAttributes

Ниже представлены параметры блока itemAttributes (см. пример и таблицу ниже).

```
"itemAttributes":{"attributes":[{"name":"paymentMethod","value":"1"}, {"name":"paymentObject","value":"1"}]}
```

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
paymentMethod	N..2	Да	<p>Тип оплаты возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 - полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта;• 2 - частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта;• 3 - аванс;• 4 - полная оплата в момент передачи предмета расчёта;• 5 - частичная оплата предмета расчёта в момент его передачи с последующей оплатой в кредит;• 6 - передача предмета расчёта без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит;• 7 - оплата предмета расчёта после его передачи с оплатой в кредит. <p>Приоритизация передачи значения происходит по следующему принципу (указано в убывающем порядке приоритета):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Корзина заказа из API-запроса.2. Настройки фискализации в личном кабинете.3. Значения по умолчанию. <p>Для paymentMethod значением по умолчанию является 1 (полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета).</p>	1.05 и более поздние версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
paymentObject	N..2	Да	<p>Тип оплачиваемой позиции, возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - товар; • 2 - подакцизный товар; • 3 - работа; • 4 - услуга; • 5 - ставка азартной игры; • 6 - выигрыш азартной игры; • 7 - лотерейный билет; • 8 - выигрыш лотереи; • 9 - предоставление РИД; • 10 - платёж; • 11 - агентское вознаграждение; • 12 - составной предмет расчёта; • 13 - иной предмет расчёта; • 14 - имущественное право; • 15 - внереализационный доход; • 16 - страховые взносы: о суммах расходов, уменьшающих сумму налога (авансовых платежей) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации; • 17 - торговый сбор: о суммах уплаченного торгового сбора; • 18 - курортный сбор; <p>Указанные выше значения доступны для ФФД 1.05.</p> <p>Для ФФД 1.2 список доступных значений пополняется также следующими значениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 - реализуемый подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, не имеющем кода маркировки; • 31 - реализуемый подакцизный товар, подлежащий маркировке средством идентификации, имеющем код маркировки; • 32 - реализуемый товар, подлежащий маркировке средством идентификации, не имеющим код маркировки, за исключением подакцизного товара; • 33 - реализуемый товар, подлежащий маркировке средством идентификации, имеющим код маркировки, за исключением подакцизного товара. Приоритизация передачи значения происходит по следующему принципу (указано в убывающем порядке приоритета): <ol style="list-style-type: none"> 1. Корзина заказа из API-запроса. 2. Настройки фискализации в личном кабинете. 3. Значения по умолчанию. <p>Для paymentObject значением по умолчанию является 1 (товар).</p>	1.05 и более поздние версии.
nomenclature	ANS	да (если передан markQuantity)	<p>Код товарной позиции. Принимаются только первые 256 байт. Возможные форматы для передачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В шестнадцатеричном представлении - HEX кодировке с пробелами. Здесь необходимо соответствие с маской 1 байт - пробел - 1 байт (два символа в шестнадцатеричном виде). Также необходимо указать код товара в соответствии с требованиями Честного Знака (максимальная длина - 95 символов). 2. В виде строки, если передача идет не в HEX кодировке. 	1.05 и более поздние версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
markQuantity (Перейти к описанию.)		Нет	Дробное количество маркированного товара.	1.2 и более поздние версии.
userData	ANS..64	Нет	Значение реквизита пользователя. Можно передавать только после согласования с ФНС.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.type	N..2	Обязателен, только если передан объект agent_info.	Тип агента, возможно одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - банковский платёжный агент; • 2 - банковский платёжный субагент; • 3 - платёжный агент; • 4 - платёжный субагент; • 5 - поверенный; • 6 - комиссионер; • 7 - иной агент. 	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paying.operation	ANS..24	Нет	Наименование операции платёжного агента.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paying.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов платёжного агента в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paymentsOperator.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов оператора по приёму платежей в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов оператора перевода в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.name	ANS..64	Нет	Наименование оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.address	ANS..256	Нет	Адрес оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.inn	N10..12	Нет	ИНН оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
supplier_info.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов поставщика в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
supplier_info.name	ANS..256	Нет	Наименование поставщика.	1.05 и более поздние версии.
supplier_info.inn	N10..12	Нет	ИНН поставщика.	1.05 и более поздние версии.

quantity

quantity состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
value	N..18	Да	Количество товарных позиций данного positionId. Для указания дробных чисел используйте десятичную точку.	Все версии.
measure	ANS..20	Да	Мера измерения количества товарной позиции.	Все версии.

Если ФФД версии 1.2 и более поздней, то здесь передаются параметры:

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
value	N1	Да	Количество товарных позиций данного positionId. Для версии ФФД 1.2+ значение всегда 1.	1.2 и более поздние версии.
measure	N..3	Да	Единица измерения количества предмета расчета. При ФФД версии 1.2+ , если переданы параметры nomenclature и markQuantity, значение всегда 0. В остальных случаях принимает значения	1.2 и более поздние версии.

Возможные значения **measure**

Значение	Описание
0	Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами (а также в случае, если предметом расчета является товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации (передан mark_code))
10	Грамм
11	Килограмм
12	Тонна
20	Сантиметр
21	Дециметр
22	Метр
30	Квадратный сантиметр
31	Квадратный дециметр
32	Квадратный метр
40	Миллилитр
41	Литр
42	Кубический метр
50	Киловатт час
51	Гигакалория
70	Сутки (день)
71	Час
72	Минута
73	Секунда
80	Килобайт
81	Мегабайт
82	Гигабайт
83	Терабайт
255	Применяется при использовании иных мер измерения

markQuantity

Параметры тэга **markQuantity**:

Обязательность параметров указана для использования в рамках тэга. Если тэг необязательный и в запросе отсутствует, то и входящие в него параметры не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание
numerator	N..12	да	Числитель дробной части предмета расчета.
denominator	N..12	да	Знаменатель дробной части предмета расчета.

itemDetails

itemDetails состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок

необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
itemDetailsParams	ANS..255	Да	Дополнительная информация по товарной позиции. Представляет собой массив блоков, в каждом из которых передаётся информация об определённой характеристике товарной позиции. (Перейти к описанию.)	Все версии.

itemDetailsParams

itemDetailsParams состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
value	ANS..255	Условно. Обязательно при наличии параметра itemDetailsParams.	Дополнительная информация по товарной позиции.	Все версии.
name	AN..255	Условно. Обязательно при наличии параметра itemDetailsParams.	Наименование параметра описания детализации товарной позиции.	Все версии.

tax

tax состоит из следующих элементов.

Обязательность параметров указана для использования в рамках блока. Если блок необязательный и отсутствует, то и параметры в него входящие не должны передаваться.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
taxType	N..2	Нет	<p>Ставка НДС, доступны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - без НДС; • 1 - НДС по ставке 0%; • 2 - НДС чека по ставке 10%; • 4 - НДС чека по расчетной ставке 10/110; • 6 - НДС чека по ставке 20%; • 7 - НДС чека по расчётной ставке 20/120; • 10 - НДС чека по ставке 5%; • 11 - НДС чека по расчетной ставке 5/105; • 12 - НДС чека по ставке 7%; • 13 - НДС чека по расчетной ставке 7/107. <p>Если в запросе не передаётся корзина с данными фискализации, оператору фискальных данных передаются значения по умолчанию, указанные в настройках личного кабинета (подробнее см. инструкцию по работе с личным кабинетом).</p>	Все версии.
taxSum	N..18	Нет	<p>Сумма налога, высчитанная продавцом. Указывается в минимальных единицах валюты.</p>	Все версии.

additionalOfdParams

additionalOfdParams состоит из следующих элементов.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
agent_info.type	N..2	Обязателен, только если передан объект agent_info.	Тип агента, возможно одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> • 1 - банковский платёжный агент; • 2 - банковский платёжный субагент; • 3 - платёжный агент; • 4 - платёжный субагент; • 5 - поверенный; • 6 - комиссионер; • 7 - иной агент. 	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paying.operation	ANS..24	Нет	Наименование операции платёжного агента.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paying.phones	массив ANS..19	Нет	Массив телефонов платёжного агента в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.paymentsOperator.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов оператора по приёму платежей в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.address	ANS..256	Нет	Адрес оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.inn	N10..12	Нет	ИНН оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.name	ANS..64	Нет	Наименование оператора перевода.	1.05 и более поздние версии.
agent_info.MTOperator.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов оператора перевода в формате +N.	1.05 и более поздние версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
supplier_info.phones	Массив ANS..19	Нет	Массив телефонов поставщика в формате +N.	1.05 и более поздние версии.
cashier	A..256	Нет	ФИО кассира.	1.05 и более поздние версии.
additional_check_props	ANS..16	Нет	Дополнительный реквизит чека.	1.05 и более поздние версии.
additional_user_props.name	ANS..24	Нет	Наименование дополнительного реквизита пользователя.	1.05 и более поздние версии.
additional_user_props.value	ANS..24	Нет	Значение дополнительного реквизита пользователя.	1.05 и более поздние версии.
cashier_inn	N..12	Нет	ИНН кассира	1.2 и более поздние версии.
client.address	ANS..256	Нет	Адрес покупателя (клиента).	1.2 и более поздние версии.
client.birth_date	NS10	Нет	Дата рождения покупателя (клиента) в формате «dd.mm.yyyy»	1.2 и более поздние версии.
client.citizenship	N3	Нет	Числовой код страны, гражданином которой является покупатель (клиент). Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОКСМ.	1.2 и более поздние версии.
client.document_code	N2	Нет	Числовой код вида документа, удостоверяющего личность (например, 21 - паспорт гр. РФ).	1.2 и более поздние версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
client.passport_number	NS11	Нет	Серия и номер паспорта плательщика: 1111 222222	1.2 и более поздние версии.
client.email	ANS..64	Нет	Электронный адрес покупателя. Обязательно должно быть заполнено строго одно из полей: email или phone.	1.2 и более поздние версии.
client.phone	NS..19	Нет	Телефон покупателя. Вместе с кодом страны без пробелов и дополнительных символов, кроме символа «+» (номер «+371 2 1234567» необходимо передать как «+37121234567»). Обязательно должно быть заполнено строго одно из полей: email или phone.	1.2 и более поздние версии.
client.inn	N12	Нет	ИНН покупателя.	1.2 и более поздние версии.
client.name	ANS..256	Нет	Наименование покупателя (клиента).	1.2 и более поздние версии.
operatingCheckProps.name	ANS	Нет	Идентификатор операции Принимает значения «0» до определения значения реквизита ФНС России.	1.2 и более поздние версии.
operatingCheckProps.name	ANS	Нет	Идентификатор операции Принимает значения «0» до определения значения реквизита ФНС России.	1.2 и более поздние версии.

Название	Тип	Обязательно	Описание	Версия ФФД
operatingCheckProps.timestamp	NS19	Нет	Дата и время операции в формате: dd.mm.yyyy HH:MM:SS	1.2 и более поздние версии.
operatingCheckProps.value	ANS..64	Нет	Данные операции.	1.2 и более поздние версии.
sectoralCheckProps.date	NS10	Нет	Дата нормативного акта федерального органа исполнительной власти, регламентирующего порядок заполнения реквизита «значение отраслевого реквизита», в формате: dd.mm.yyyy	1.2 и более поздние версии.
sectoralCheckProps.federalId	ANS	Нет	Идентификатор ФОИВ. Должно принимать одно из значений справочника ФОИВ.	1.2 и более поздние версии.
sectoralCheckProps.number	N..32	Нет	Номер нормативного акта федерального органа исполнительной власти, регламентирующего порядок заполнения реквизита «значение отраслевого реквизита»	1.2 и более поздние версии.
sectoralCheckProps.value	ANS..256	Нет	Состав значений, определенных нормативным актом федерального органа исполнительной власти	1.2 и более поздние версии.

Параметры ответа

Параметры ответа представлены в таблице ниже.

Название	Тип	Обязательно	Описание
success	A..5	Да	Указывает на успешность запроса. Доступны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • true (истина) - запрос обработан успешно; • false (ложь) - запрос не прошёл.
Блок data (возвращается, только если запрос прошёл успешно)			
orderId	ANS36	Да	Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в ErrorCode.
Блок error (возвращается, только если запрос завершился с ошибкой)			
code	N..2	Да	Код ошибки.
description	ANS..512	Да	Подробное техническое объяснение ошибки - содержимое этого параметра не предназначено для отображения пользователю.
message	AN..512	Да	Понятное описание ошибки - предназначено для отображения пользователю.
Элемент OrderStatus содержит параметры состояния заказа и возвращается, только если платёж шлюз признал все параметры запроса верными. См. список вложенных параметров ниже.			
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки. Может отсутствовать, если результат не привёл к ошибке. См. описание кодов ошибок на этой странице.
orderNumber	ANS..32	Да	Номер (идентификатор) заказа в системе магазина, уникален для каждого магазина в пределах системы. Если номер заказа генерируется на стороне платёжного шлюза, этот параметр передавать необязательно

Название	Тип	Обязательно	Описание
orderStatus	N1	Нет	<p>По значению этого параметра определяется состояние заказа в платёжной системе. Отсутствует, если заказ не был найден. Возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 - заказ зарегистрирован, но не оплачен; • 1 - предавторизованная сумма захолдирована (для двухстадийных платежей); • 2 - проведена полная авторизация суммы заказа; • 3 - авторизация отменена; • 4 - по транзакции была проведена операция возврата; • 5 - инициирована авторизация через ACS банка-эмитента; • 6 - авторизация отклонена.
actionCode	ANS..6	Да	Код ответа процессинга. Полный перечень кодов ответов процессинга и расшифровки этих кодов размещены на отдельной странице.
actionCodeDescription	AN..512	Да	Коды ответа - цифровое обозначение результата, к которому привело обращение к системе со стороны пользователя. Полный перечень кодов ответов процессинга и расшифровки этих кодов размещены на отдельной странице.

Название	Тип	Обязательно	Описание
amount	N..12	Да	Сумма платежа в минимальных единицах валюты (копейки, центы и т. п.). Должна совпадать с общей суммой по всем товарным позициям в корзине. Перед суммированием всех товарных позиций для каждой товарной позиции произведение количества (quantity) и стоимости (price) округляется до целого числа. Т. е., если после десятичной запятой стоит 5 и более, то округление происходит в большую сторону. Ниже приведены примеры округления. 1. Если quantity = 0,111, а price = 5500, то результат: 611 (округлённое 610,5). 2. Если quantity = 1,455, а price = 6900, то результат: 10040 (округлённое 10039,5). 3. Если quantity = 1,211, а price = 6988, то результат: 8462 (округлённое 8462,468). Таким образом, параметр amount должен быть равен сумме округлённых товарных позиций.
currency	N3	Нет	Код валюты платежа ISO 4217. Если не указано, то используется значение по умолчанию.
date	ANS	Да	Дата регистрации заказа, выраженная в количестве миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 GMT) 1 января 1970 года.
ip	ANS..39	Да	IP-адрес покупателя. IPv6 поддерживается во всех запросах (до 39 символов).
Элемент merchantOrderParams			
name	AN..20	Нет	Название дополнительного параметра.
value	ANS..2000	Нет	Значение дополнительного параметра - до 2000 символов.
Элемент attributes			
name	A7	Нет	Название дополнительного параметра.
value	ANS..2000	Нет	Значение дополнительного параметра - до 2000 символов.
Элемент cardAuthInfo			
pan	N12...19	Нет	Маскированный номер карты, которая использовалась для оплаты. Указан только после оплаты заказа. В случае оплаты через Apple Pay в качестве номера карты используется DPAN: номер, привязанный к мобильному устройству покупателя и выполняющий функции номера платёжной карты в системе Apple Pay.

Название	Тип	Обязательно	Описание
expiration	ANS	Нет	Срок истечения действия карты в формате ГГГГММ .
cardholderName	AS..26	Нет	Имя держателя карты латиницей, если доступно. Длина поля ограничена 26 символами (латинские буквы, точка, пробел).
approvalCode	AN6	Нет	Код авторизации международной платёжной системы. Поле фиксированной длины (6 символов), может содержать цифры и латинские буквы.
authDateTime	ANS	Нет	Дата и время авторизации, выраженные в количестве миллисекунд, прошедших с полуночи (00:00:00 GMT) 1 января 1970 года.
terminalId	AN..10	Нет	Идентификатор терминала в процессинге, через который осуществлялась оплата.
authRefNum	AN..24	Нет	Учётный номер авторизации платежа, который присваивается при регистрации платежа.
Элемент paymentAmountInfo			
approvedAmount	N..12	Нет	Сумма, подтверждённая к списанию.
depositedAmount	N..12	Нет	Сумма в минимальных единицах валюты (например, в копейках), подтверждённая для списания с карты.
refundedAmount	N..12	Нет	Сумма возврата в минимальных единицах валюты.
paymentState	A..10	Нет	Состояние заказа, параметр может принимать следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> • CREATED - заказ создан; • APPROVED - заказ подтверждён; • DEPOSITED - заказ завершён; • DECLINED - заказ отклонён; • REVERSED - заказ отменён; • REFUNDED - произведён возврат средств по заказу.
totalAmount	N..12	Нет	Сумма заказа + fee (комиссия, если она была использована в заказе).
Элемент bankInfo состоит из параметров.			
bankCountryName	AN..160	Нет	Наименование страны банка-эмитента на языке, переданном в параметре language в запросе, или на языке пользователя, вызвавшего метод, если язык в запросе не указан.

Коды ошибок из параметра error

Код ошибки	Текст ошибки
4	Некорректное значение параметра [paymentToken.signature], проверка не пройдена.
10	Некорректное значение параметра [merchant].
10	Некорректное значение параметра [orderNumber].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.version].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.header].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.signature].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.header.transactionId].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.header.wrappedKey].
10	Некорректное значение параметра [paymentToken.header.publicKeyHash].
10	Авторизация неуспешна.

Коды ошибок из параметра errorCode

Код ошибки	Текст ошибки
1	Ожидается [orderId] или [orderNumber].
7	Происходит процессинг данной транзакции. Пожалуйста, повторите запрос позднее.

Пример запроса POST

```
{ "merchant": "Vmerch", "orderNumber": "9eac9d14-4430-7e2a-a582-2d3b00096352", "description": "description_text", "clientId": "123", "paymentToken": "eyJ2ZXJzaW9uIjoiaUlNBX3YxIiwic2lnbmF0dXJlIjoiaTUlBR0NTcUdTZWlZrFFFSEFfXQ0FNSUFDQVFFeER6QU5CZ2xnaGtnQlpRTUVBZ0VGURDQUJna3Foa2lH0XcwQk1J3RUFBS0NBTVU1JRdVqQ0NBHVnQXdJQkFnSULhR0QybWwRuTXB3OHdDZ1lJS29aSXpqMEVBd0l3ZWpFdU1Dd0dBmVVFQX3bFFYQndiR1VnUVhCd2JHbGpZWfJwYjI0Z1NXNTBaV2R5WVhScGIyNGdRMEVnTFNCSE16RW1NQ1FHQTFVRUN3d2RRWEJ3YkdVZ1EyVnlkR2xtYVd0aGRhbHZiaUJCZFhSb2IzSnBkSGt4RXpBUKJnTlZCQW9NQ2tGd2NHeGxJRWx1WXk0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsVlRNQjRFRFRmK1EWXdNekU0TVRZME1Gb1hEVEl4TURZd01qRTRNVFkwTUZvd1lqRW9NQ1lHQTfVRUF3d2ZaV05qTFh0dGNDMwLjBtLywLhJdGMybG5ibDlWUXpRdFUwRk9SRUpQV0RFVU1CSUdBmVVFQ3d3TGfV0VRJRk41YzNSbGJYTXhFekFSQmd0VkJBb01Da0Z3Y0d4bElFbHVZeTR4Q3pBSk1nTlZCQVlUQWxwVE1Ga3dFd1lIS29aSXpqMENBUVlJS29aSXpqMERBUWNEUWdBRWdqRDlxOE9j0TE0Z0xGRFptMfVTNwpmXFRSGRiTFBnc2MxTFVtZVkrTTLpdmVnYUphakNia3d6M2M2T0twYkM5cStoa3d0RnhPaDZSQ2JPbFJzU2xhT0NBaEV3Z2dJTk1FVUdDQ3NHQVfVRk1J3RUJCRGt3TnpBMUJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWXBhSFIwY0RvdkkyW0p1M0F1WVhCd2JHVXVZMj10TDI5amMzQXd0QzFoY0hCc1pXRnBZMKv6TURJd0hRWURWUjBPQkJZRUZBSWtNQXVhN3UxR01aZWtwbG9wbmtKeGdoeEZNQXdHQTfVZEV3RUIvd1FDTUFBD0h3WURWUjBqQk1Jnd0ZvQVJl0pKeEUrVDVPOG41c1QyS0d3L29ydj1Ma3N3Z2dFZEJnTlZlIU0FFZ2dFVU1JSUJfRENDQVf3R0NTcUdTZWlZrWTJRRkFU00IvakNCd3dZSUt3WUJCUVVIQWdJd2diWU1nYk5TWld4cFlXNWpaU0J2Ym1CMGFhbH1JR05sY25ScFptbGpZWfJ3SUdKNU1HRnVlU0J3WVhKMGTQmhjM04xYldWek1HRmpZMlZ3ZEdGdVkyVWdiMl1nZEdobElIUm9aVzRnWVhCd2JHbGpZV0pZw1NCemRHRnVar0Z5WkNCMFpY5nRjeUJoYm1RZ1ky0XVar2wwYVc5dWN5QnZaaUIxYzJVc0l
```

HTmxjblJwWm1sallYUmxJSEJ2YkdsamVTQmhibVFfnWTJWeWRHbG1hV05oZEsdmJpQndjbUZqZEd
salpTQnpkR0YwWlcxbGJuUnpMakEyQmdnckJnRUZCUWNDQVJZcWFIUjBjRG92TDNkM2R5NWhjSEJ
zWlM1amIyMHZZMLZ5ZEdsbWFXtMhkR1ZoZFhSb2IzSnBkSGt2TURRR0ExVWRId1F0TUNzd0thQW5
vQ1dHSTJoMGRIQTZMeTlqY213dVLYQndiR1V1WTI5dEwyRndjR3hsWVdsallUTXVZM0pzTUE0R0E
xVWREd0VCL3dRRUF3SUhnREFQqmdrcWhraUc5Mk5rQmgwRUFnVUFNQW9HQ0NxR1NNNDLCQU1DQTB
rQU1FWUNJUURhSEdPdWkrWDJUNDRSNkdWcE43bTJuRWNyNlQ2c01qT2haNU51U28xZwd3SWhBTDF
hKy9ocDg4REtKMHN2M2VUM0Z4V2NzNzF4bWJMS0QvUuozbVdhZ3JKTK1JSUM3akNDQW5XZ0F3SUJ
BZ0LJU1cwnZ6cVkyGN3Q2dZSUtvWkl6ajBFQXdJd1p6RWJNQmtHQTfVRUF3d1NRWEJ3YkdVZ1V
t0XZkQ0JEUVNBdElFY3pNU1l3SkfZRFZRUUxEQjFCY0hCc1pTQkRaWEowYVdacFkyRjBhVz1LSUV
GMWRHaHZjbWwwZVRfVE1CRUdBMVVFQ2d3S1FYQndiR1VnU1c1akxqRUxNQWtHQTfVRUJoTUNWVkl
3SGhjTk1UUXd0VEEYtWpNME5qTXdXaGN0TWprD05UQTJNak0wTmPnd1dqQjZNUzR3TEFZRFZRUUR
EQ1ZCY0hCc1pTQkKjSEJzYVd0aGRHbHZiaUJKYm5SbFozSmhkR2x2YmLCRFFtQXRJRWN6TVNZd0p
BWURWUVFMREIxQmNIQnNaU0JEWlhKMGFXWnBZMkYwYVc5dUlFRjFkR2h2Y21sMGVURVRNqkVHQTF
VRUNd0tRWEJ3YkdVZ1NXNwPmakVMTUFR0EXVUVCaE1DVLZNd1dUQVRCZ2NxaGtqT1BRSUJCZ2d
xaGtqT1BRTUJCd05DQUFUd0Z4R0VHZGRraGRVYVhpV0JCM2JvZ0tMdjNudXVUZUN0L0V1VDRUTlc
xV1piTmE0aTBKZDJEU0pPZTdvSS9YVWVh6b2pMZHZJ0bWNMN0k2Q21FLzFSRm80SDNNSUgwTUVZR0N
Dc0dBuVVGQndFQkJEb3dPREEyQmdnckJnRUZCUWN3QVLZcWFIUjBjRG92TDI5amMzQXVZWEJ3Ykd
VdVky0XRMMjlqYzNBd05DMWhjSEJzWlhKdmIzUmpZV2N6TUIwR0EXVWREZ1FXQkJRajhrbkVUNVB
rN3lmbXhQWW9iRCtpdS8wdVN6QVBCZ05WSFJNQkFm0EVCVEFEQVFIL01C0EdBMVvkSXdrWU1CYUF
GTHV3M3FGWU00aWfWsxFaM3I20TY2L2F5eVNYTURjR0EXVWRId1F3TUM0d0xLQXFvQ2LHSm1oMGR
IQTZMeTlqY213dVLYQndiR1V1WTI5dEwyRndjR3hsY205dmRHTmhaek11WTNkC01BNEdBmVvkrHd
FQi93UUVBd0LCQmpBUUJnb3Foa2lH0TJ0a0JnSU9CQULGQURBS0JnZ3Foa2pPUFFRREFnTm5BREJ
rQWpBNnozS0RVUmFac1liN05jTld5bUsv0UJmdDJR0TFUYUtPdnZHY2dWNUN0NG40bVbLYldaK1k
xVUV0ajUzchD2NENNREL0MVVRaHNLtUZkMnhk0HpnN2tHZjLGM3dzSVcyV1Q4WnlhWULTYjFUNGv
uMGJtY3ViQ1lraFlRYVpEd21TSFFBQU1ZSUJYakNDQVZvQ0FRRXdnWVl3ZwPfdU1Dd0dBmVVFQXd
3bFFYQndiR1VnUVhCd2JHbGpZWFJwYjI0Z1NXNTBaV2R5WVhScGIyNGdRMEVnTFNCSE16RW1NQ1F
HQTfVRUN3d2RRWEJ3YkdVZ1EyVnlkR2xtYVd0aGRHbHZiaUJCZFhSb2IzSnBkSGt4RXpBUkJnTLZ
CQW9NQ2tGd2NHeGxJRwx1Wxk0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsVlRBZ2hVwVBhwjJjEw5EekF0QmdsZ2h
rZ0JaUU1FQWdFRkFLQnBNQmdHQ1NxR1NJYjNEUUVKQXpFTEJna3Foa2lH0XcwQkJ3RXdIQVlKS29
aShw2Y05BUWtGTVE4WERURTJNVEV5T0RFd05UUXhNMW93THdZSkTvWklodmNOQVFRU1TSUVJSEM
vVVBRCwNz0EEreDBYSFh4UDd0N1dMY3hiKzV4Wk9POHVydGhLaDlSTE1Bb0dDQ3FHU0000UJBTUN
CRVl3UkFJZ1BXZ0RuK2Ixd3ArSGFqNWR5MUJWt3FTODVqVVJMVHA2NkhYmWtwdTVtd0lDSUZ6MXk
rZ1p0bEEzdXRJNkhFVUNkMTFIUUJYc3h5ckFpdLJuTEtS02kySS9BQUFBQUFBQSIIsImhlyWRlciI
6eyJ3cmFwcGVkS2V5IjoIWHNQRWpWwXIwWGZWTDY2RlgrV1lySVBCRU9F0HdUVGtrWExtDE14Y3g
rb0NDbGk40HNyeHhYRVPYRGU3T0ZSUXVEcENFWStmenpyMkwzRm55NWZnQjdMY2JlZXZIVHpndGR
XQUZBbTlSQtL1NnBNMTNhSlExdVZVUmdJNWeybkVFNWxxVETLbnhva0FlOUV0S1Bzc0NSUVRHakR
0ZnZhSURGenovBFfQnW5xQmt4elJoUXVNzRpTUE5NU1ycHFRMLZa0ExTRMe1QjkyRi9DwJNMdTJ
tYkZXTkl2VkdMv2pPQTJzTGx6Rzc1aUJ0Y0lRNzE0V0twTEJrZkRuUjU20U8yZwt50DBjaVk0Z0Z
Gc3l4R1FtSUL1S1oaHErbULUZmtlMETrWHY1MUZwcTlSVGL0ZTLJUFbheGxWN1Z50Esw0VlStkF
GN0hYVGHab21NYjF3Rnd3PT0iLCJLcGhLbWVYwXQdWJsaWNLZXki0m51bGwsInB1YmXpY0tleUh
hc2gi0iJqQUJpSGRVQjZDNWZkeWVl0NnVHJ5MlBhajJ0L3VZUWxVTUFyeGYzNStNPSIsInRyYW5
zYWN0aW9uSWQi0iJhNzdjYjg00Tc20TlhZjkxYTIzZmFj0DNjZDJmMGNlMmVmY2Ez0TkzYTkxNzN
kYzM4ZGIzNjVjM2VjZmIx0WJlIn0sImRhdGEi0iJRdGLXMFovV1k2dTZhQnV1RHVnYmVKbTZh0Dh
oNnM4dFk5chlidjRzcVd1ZHQ3NmtQNWIYVC9ZdHRkZDM2WXRDaLzStLJ2RWwvSWo3MmhUL0xrSkf
sdnlMTmF4U1hjU2dQUnd5NEhvYytrRTFWY0RodG1uTUS5cmZIZ0dIT2phWUJDQW4yVTBNL0RhbGN
EU0JXVDVLNnZzT0NCZUo1dE9rNFRTdHBYUI5QzI2eXo5anorYSthVGNGdkVNVjlkNm1hSjF0ZEV
3QkMxd2xLaDhEWTc2UFZHdHdxMnlpZmxuNmVmN1d6M3dITkdLeEN1RytHVGpmZnVXcGvvdThNM0h
pelZwaGh5MFJLeCtKZ3p3L2VvcDR1aTJSTENtaFIzeG5XVHJWN1FyMGFWUFhkCTJuUVhrendUMkw
zT0dpb2ZST3NZ0Wx3TEVla0ZFR3dHTnMyc2IzThk3cFVTQWFMenJlWXJ1K1UyanVzbzZLN2hFVDh
xd2tZYlljek9xUVhnQkRweVcy0GFCY21ZMXllUTR3TG5IU0pnTlA1Rm5tbjU0MVBI2dRYS29McXd
PeDQxVDRoM0VIzZnneVpYRFPcNzk0VVJkVXhwnZz2b0Qy0HlVcXhSN3QRUFJpc1E4PSJ9" ,

```
"additionalParameters":{
  "recurringFrequency": "1", "recurringExpiry":"20241231"},
  "orderBundle":{
"customerDetails":{"phone":"9888888888","inn":"516974792202","passport":"450
7 443564"},"cartItems":{"items":[{"positionId":1,"name":"По-аджарски
\Лодочка\
SMALL","quantity":{"value":"1","measure":"0"},"itemCode":"270_235.00","itemP
rice":23500,"tax":{"taxType":0,"taxSum":0},"itemAttributes":{"attributes":[{"
"name":"nomenclature","value":"010463003407001221CMK45BrhN0Wlf"},"{"name":"pa
ymentMethod","value":"1"},"{"name":"paymentObject","value":"30"},"{"name":"age
nt_info.type","value":"7"},"{"name":"agent_info.paying.operation","value":"te
st
operation"},"{"name":"agent_info.paying.phones","value":"9161234123"},"{"name"
:"agent_info.paymentsOperator.phones","value":"9161234456"},"{"name":"agent_i
nfo.MTOperator.phones","value":"9161234789"},"{"name":"agent_info.MTOperator.
name","value":"MT
operator"},"{"name":"agent_info.MTOperator.address","value":"Moscow"},"{"name"
:"agent_info.MTOperator.inn","value":"8634330204"},"{"name":"supplier_info.ph
ones","value":"9161234333"},"{"name":"supplier_info.name","value":"Supplier"}
,{"name":"supplier_info.inn","value":"287381373424"},"{"name":"excise","value
":"10.0"},"{"name":"country_code","value":"810"},"{"name":"declaration_number"
,"value":"12332234533"},"{"name":"userData","value":"user
data"},"{"name":"markQuantity.numerator","value":"1"},"{"name":"markQuantity.d
enominator","value":"2"},"{"name":"sectoralItemProps[0].federalId","value":"0
01"},"{"name":"sectoralItemProps[0].date","value":"10.10.2021"},"{"name":"sect
oralItemProps[0].number","value":"123/4567"},"{"name":"sectoralItemProps[0].v
alue","value":"value1"},"{"name":"sectoralItemProps[1].federalId","value":"00
3"},"{"name":"sectoralItemProps[1].date","value":"11.10.2021"},"{"name":"secto
ralItemProps[1].number","value":"321/4567"},"{"name":"sectoralItemProps[1].va
lue","value":"value2"}]}]}]}]}
```

Пример ответа

Успешная оплата

```
{"success":true,"data":{"orderId":"96813830-fff3-7fdd-
bed7-6276000d813a","bindingId":"78460ed5-65c0-7384-8651-6065000d813a","trans
actionId":"ec805db4-3119-4d8b-
b266-470b0340e6de"},"orderStatus":{"errorCode":"0","orderNumber":"138001","o
rderStatus":2,"actionCode":0,"actionCodeDescription":"","amount":23500,"curr
ency":"643","date":1643031375000,"orderDescription":"descripion_text","ip":
"10.99.50.35","merchantOrderParams":[{"name":"browser_language_param","value
":"en"},"{"name":"recurringExpiry","value":"20241231"},"{"name":"recurringFreq
uency","value":"1"},"{"name":"browser_os_param","value":"UNKNOWN"},"{"name":"u
ser_agent","value":"PostmanRuntime/7.28.4"},"{"name":"browser_name_param","va
lue":"UNKNOWN"}],"transactionAttributes":[],"attributes":[{"name":"mdOrder",
"value":"96813830-fff3-7fdd-
bed7-6276000d813a"}],"cardAuthInfo":{"maskedPan":"411111**1111","expiration"
:"202412","cardholderName":"Surname
```

```
Name", "approvalCode": "123456", "paymentSystem": "VISA", "secureAuthInfo": {"eci": 7, "threeDSInfo": {"cavv": "TVRJek5EVTJ0emc1TVRJek5EVTI="}}, "pan": "411111**1111"}, "bindingInfo": {"clientId": "123", "bindingId": "78460ed5-65c0-7384-8651-6065000d813a"}, "authDateTime": 1643031375433, "authRefNum": "034057509507", "paymentAmountInfo": {"paymentState": "DEPOSITED", "approvedAmount": 23500, "depositedAmount": 23500, "refundedAmount": 0, "feeAmount": 0, "totalAmount": 23500}, "bankInfo": {"bankName": "TEST BANK", "bankCountryCode": "RU", "bankCountryName": "Россия"}, "orderBundle": {"customerDetails": {"phone": "9888888888", "passport": "*****", "inn": "*****"}, "cartItems": {"items": [{"positionId": "1", "name": "По-аджарски \"Лодочка\" SMALL", "quantity": {"value": 1.0, "measure": "0"}, "itemAmount": 23500, "itemCurrency": 643, "itemCode": "270_235.00", "tax": {"taxType": 0, "taxSum": 0}, "itemPrice": 23500, "itemAttributes": {"attributes": [{"name": "nomenclature", "value": "010463003407001221CMK45BrhN0Wlf"}, {"name": "paymentMethod", "value": "1"}, {"name": "paymentObject", "value": "30"}, {"name": "agent_info.type", "value": "7"}, {"name": "agent_info.paying.operation", "value": "test operation"}, {"name": "agent_info.paying.phones", "value": "9161234123"}, {"name": "agent_info.paymentsOperator.phones", "value": "9161234456"}, {"name": "agent_info.MTOperator.phones", "value": "9161234789"}, {"name": "agent_info.MTOperator.name", "value": "MT operator"}, {"name": "agent_info.MTOperator.address", "value": "Moscow"}, {"name": "agent_info.MTOperator.inn", "value": "8634330204"}, {"name": "supplier_info.phones", "value": "9161234333"}, {"name": "supplier_info.name", "value": "Supplier"}, {"name": "supplier_info.inn", "value": "287381373424"}, {"name": "excise", "value": "10.0"}, {"name": "country_code", "value": "810"}, {"name": "declaration_number", "value": "12332234533"}, {"name": "userData", "value": "user data"}, {"name": "markQuantity.numerator", "value": "1"}, {"name": "markQuantity.denominator", "value": "2"}, {"name": "sectoralItemProps[0].federalId", "value": "001"}, {"name": "sectoralItemProps[0].date", "value": "10.10.2021"}, {"name": "sectoralItemProps[0].number", "value": "123/4567"}, {"name": "sectoralItemProps[0].value", "value": "value1"}, {"name": "sectoralItemProps[1].federalId", "value": "003"}, {"name": "sectoralItemProps[1].date", "value": "11.10.2021"}, {"name": "sectoralItemProps[1].number", "value": "321/4567"}, {"name": "sectoralItemProps[1].value", "value": "value2"}]}]}}, "chargeback": false, "operations": [{"amount": 23500, "cardHolder": "Surname Name", "authCode": "123456"}]}
```

Неуспешная оплата

```
{
  "error": {
    "code": 1,
    "description": "Processing Error",
    "message": "Недостаточно средств на карте"
  },
  "success": false
}
```