

Запрос на проведение рекуррентных платежей (recurrentPayment)

Для регистрации заказа используется запрос recurrentPayment

Параметры запроса

Параметры запроса представлены в таблице ниже.

Название	Тип	Обязательно	Описание
orderNumber	ANS..32	Да	Номер заказа в системе магазина.
bindingId	AN..255	Да	Идентификатор связки, созданной ранее.
amount	N..12	Да	Сумма платежа в минимальных единицах валюты.
feeInput	N..8	Нет	Сумма комиссии в минимальных единицах валюты. Параметр передается только при включении соответствующей пермиссии.
description	ANS..512	Нет	Описание заказа в свободной форме. В процессинг банка для включения в финансовую отчётность продавца передаются только первые 24 символа этого поля. Чтобы получить возможность отправлять это поле в процессинг, обратитесь в техническую поддержку.

Название	Тип	Обязательно	Описание
additionalParameters	Не актуально	Нет	Дополнительные параметры заказа, которые сохраняются для просмотра из личного кабинета продавца. Каждую новую пару имени и значения параметра следует отделять запятой. Ниже представлен пример использования. <pre>{ "firstParamName": "firstParamValue", "secondParamName": "secondParamValue" }</pre> Если у продавца настроена фискализация, при указании в качестве дополнительных параметров email (адрес электронной почты покупателя) и/или phone (номер сотового телефона покупателя) эти параметры в первую очередь используются для отправки фискального чека. В параметре запрещено передавать зарезервированные имена (в случае их передачи заказ может быть отклонен): • sbrf_spasibo:amount_bonus • sbrf_sbermiles:amount_bonus • loyaltyId • overriddenClientId

Параметры ответа

Параметры ответа представлены в таблице ниже.

Название	Тип	Обязательно	Описание
success	A..5	Да	Указывает на успешность запроса. Доступны следующие значения: • true (истина) - запрос обработан успешно; • false (ложь) - запрос не прошёл.
data	Не актуально	Да	Возвращается, только если платёж прошёл успешно и содержит один вложенный параметр (см. ниже). orderId Номер заказа в платежной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует если регистрация заказа не удалась по причине ошибки, детализированной в ErrorCode.

Название	Тип	Обязательно	Описание
error	Не актуально	Да	Возвращается, только если платёж не прошёл. Ниже представлены вложенные параметры. code Код ошибки. description Подробное техническое объяснение ошибки - содержимое этого параметра не предназначено для отображения пользователю. message Понятное описание ошибки - предназначено для отображения пользователю.

Коды ошибок

Код ошибки	Текст ошибки
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок.
1	Недостаточно средств на карте.
1	Неверный номер заказа.
2	Связка не найдена.
4	
5	Возможность использования связок отключена.
5	Неверная сумма [amount].
5	Неверное имя пользователя.
5	Неверный пароль
5	Ошибка аутентификации
7	Системная ошибка.
10	Заказ с таким номером уже зарегистрирован.
10	Некорректное значение параметра [currency]
10	Некорректное значение параметра [language]
10	Повторяющийся номер заказа
10	Некорректное значение параметра [orderNumber]
10	Некорректное значение параметра [orderDescription]. Ссылки в описании заказа не допускаются

Примеры

Пример запроса POST

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:mer="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <mer:recurrentPayment>
      <arg0>
        <orderNumber>123123</orderNumber>
```

```

        <bindingId>binding_id</bindingId>
        <amount>123</amount>
        <description>description</description>
        <additionalParameters>
            <entry>
                <key>firstParamName</key>
                <value>firstParamName</value>
            </entry>
        </additionalParameters>
    </arg0>
</mer:recurrentPayment>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Пример успешной оплаты

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:recurrentPaymentResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
      <return>
        <success>true</success>
        <data>
          <orderId>134561314642</orderId>
        </data>
        <orderStatus errorCode="0"/>
      </return>
    </ns1:recurrentPaymentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Пример неуспешной оплаты

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:recurrentPaymentResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
      <return>
        <success>false</success>
        <error>
          <code>10</code>
          <description>Заказ с таким номером уже
зарегистрирован.</description>
        </error>
        <orderStatus errorCode="0"/>
      </return>
    </ns1:recurrentPaymentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
        </return>
    </ns1:recurrentPaymentResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```