

# Magento

С помощью установленного плагина для Magento ваши покупатели смогут расплачиваться с вами через платёжную страницу «Сбербанка».

[Скачать плагин для Magento 2.2.x](#)

[Скачать плагин для Magento 2.3.x](#)

[Скачать плагин для «Плати частями»  
Magento 2.3.x](#)

Плагины для Magento версий 2.2.x и 2.3.x несовместимы. При обновлении версии Magento с версии 2.2.x на 2.3.x необходимо сначала удалить плагин для версии 2.2.x и после этого установить плагин для версии 2.3.x.

## Установка

Чтобы установить плагин для Magento, выполните следующие действия.

1. Поместите содержимое папки `upload` распакованного архива в каталог вашего сайта. Должен получиться следующий путь:  
<папка сайта>/app/code/Rbs/Rbs/<папки и файлы плагина>.
2. Зайдите на ваш сайт с помощью программы, которая позволяет выполнять команды из командной строки, например, [PuTTY](#) (ссылка ведёт на внешний ресурс).
3. В зависимости от типа вашего хостинга, из папки сайта последовательно выполните следующие команды (см. таблицу ниже).

VPS/VDS	Обычный виртуальный хостинг
Virtual private/dedicated server - виртуальный выделенный сервер. Команды выполняются от пользователя <code>root</code> .	Команды выполняются с указанием используемой версии PHP, т. е.: <code>php-5.6</code> , <code>php-7.1</code> , <code>php-7.2</code> и т. д. Начало команды зависит от папки, в которую установлен PHP. В частности, версия PHP может быть указана без дефиса: <code>php5.6</code> , <code>php7.1</code> , <code>php7.2</code> и т. д.
<code>php bin/magento module:enable Rbs_Rbs</code>	В случае затруднений обратитесь к своему хостинговому провайдеру.
<code>php bin/magento setup:upgrade</code>	<code>php-7.2 bin/magento module:enable Rbs_Rbs</code>
<code>php bin/magento cache:clean</code>	<code>php-7.2 bin/magento setup:upgrade</code>
<code>php bin/magento setup:static-content:deploy -f</code>	<code>php-7.2 bin/magento cache:clean</code>
	<code>php-7.2 bin/magento setup:static-content:deploy -f</code>
	На общем хостинге последняя команда может быть не выполнена из-за лимита памяти установленного хостинговым провайдером. В этом случае обратитесь к своему хостинговому провайдеру.


4. Установка завершена — переходите к [настройке](#) плагина.

Для удаление плагина выполните процедуру, [приведённую ниже](#).


## Настройка

Чтобы настроить платёжный плагин для Magento, выполните следующие действия.


1. Выполните вход в панель управления личного кабинета.
2. В левом меню выберите **Stores** (Магазины) > **Configuration** (Конфигурация) — см. изображение ниже.




Отобразится следующая страница.



3. В раскрывающемся меню на странице выберите **Sales** (Продажи) > **Payment Methods** (Способы оплаты) см. изображение ниже.



4. На основной части страницы в секции **Other Payment Methods** (Другие способы оплаты) найдите пункт **RBSPayment** (см. изображение ниже).



5. Щёлкните на значке , чтобы отобразить список настроек.  
 6. Выполните настройку, руководствуясь таблицей ниже.

В описании представлены только те настройки, которые относятся непосредственно к платёжному плагину. Остальные настройки относятся к системе управления сайтом (CMS).

Настройка	Описание
<b>Активирован</b>	Определяет, включён ли плагин.
<b>Заголовок</b>	Введите заголовок способа платежа, каким он будет отображаться в интернет-магазине.

Настройка	Описание
<b>Логин</b>	Логин служебной учётной записи в платёжном шлюзе с суффиксом <b>-ari</b> . Если плагин работает в тестовом режиме, следует указывать логин тестовой служебной учётной записи. Если плагин работает в основном режиме, следует указывать логин основной служебной учётной записи.
<b>Пароль</b>	Пароль служебной учётной записи в платёжном шлюзе. Если плагин работает в тестовом режиме, следует указывать пароль от тестовой служебной учётной записи. Если плагин работает в основном (боевом) режиме, следует указывать пароль от основной служебной учётной записи.
<b>Тест-режим</b>	Позволяет задать режим работы плагина: тестовый или основной (рабочий). <ul style="list-style-type: none"> <li>◦</li> </ul> Если плагин работает в тестовом режиме, в соответствующих полях ( <b>Логин</b> и <b>Пароль</b> ) следует указывать данные тестовой служебной учётной записи. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦</li> </ul> Если плагин работает в основном режиме, в соответствующих полях ( <b>Логин</b> и <b>Пароль</b> ) следует указывать данные основной служебной учётной записи.
<b>Включить двух-стадийную оплату</b>	Позволяет задать стадийность платежей - платежи быть в одностадийными (не требовать подтверждения со стороны продавца) или в двухстадийными (для успешного завершения платежа продавец должен завершить его, до этого средства будут холдироваться на счёте покупателя).
<b>Статус успешного заказа</b>	Настройка относится к настройкам Magento.
<b>Отправлять данные корзины в платёжный шлюз</b>	Позволяет выбрать, будет ли передаваться товарная корзина и будет ли сформирован товарный чек. Чтобы получить возможность использовать эту функциональность, обратитесь к представителю банка. Подробнее см. <a href="#">раздел о соответствии закону 54-ФЗ</a> .
<b>Система налогообложения</b>	Система налогообложения, доступны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Общая;</b></li> <li>◦ <b>Упрощённая, доход;</b></li> <li>◦ <b>Упрощённая, доход минус расход;</b></li> <li>◦ <b>Единый налог на вменённый доход;</b></li> <li>◦ <b>Единый сельскохозяйственный налог;</b></li> <li>◦ <b>Патентная система налогообложения.</b></li> </ul> Эта настройка применяется, только если у вас настроены параметры фискализации - подробнее см. <a href="#">раздел о соответствии закону 54-ФЗ</a> .

Настройка	Описание
<b>Формат фискальных документов</b>	<p>Список позволяет указать используемый формат фискальных документов, доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ФФД 1.0;</b></li> <li>◦ <b>ФФД 1.05.</b></li> </ul> <p>Формат версии должен совпадать с форматом, выбранным в личном кабинете банка и в кабинете сервиса фискализации.</p>
<b>Тип оплаты</b>	<p>Тип оплаты возможны следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта.</b></li> <li>◦ <b>Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта.</b></li> <li>◦ <b>Аванс.</b></li> <li>◦ <b>Полная оплата в момент передачи предмета расчёта.</b></li> <li>◦ <b>Частичная оплата предмета расчёта в момент его передачи с последующей оплатой в кредит.</b></li> <li>◦ <b>Передача предмета расчёта без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит.</b></li> <li>◦ <b>Оплата предмета расчёта после его передачи с оплатой в кредит.</b></li> </ul> <p>Настройки имеют силу, только если выбран формат фискальных документов версии 1.05 и выше.</p>

Настройка	Описание
<b>Тип оплачиваемой позиции</b>	Тип оплачиваемой позиции, возможны следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Товар.</b></li> <li>◦ <b>Подакцизный товар.</b></li> <li>◦ <b>Работа.</b></li> <li>◦ <b>Услуга.</b></li> <li>◦ <b>Ставка азартной игры.</b></li> <li>◦ <b>Лотерейный билет.</b></li> <li>◦ <b>Предоставление РИД.</b></li> <li>◦ <b>Платёж.</b></li> <li>◦ <b>Агентское вознаграждение.</b></li> <li>◦ <b>Составной предмет расчёта.</b></li> <li>◦ <b>Иной предмет расчёта.</b></li> </ul> Настройки имеют силу, только если выбран формат фискальных документов версии 1.05 и выше.
<b>Доступные методы доставки</b>	Настройка относится к настройкам Magento.

7. Щёлкните на кнопке **Save Config** (Сохранить конфигурацию), чтобы сохранить сделанные изменения.

## Удаление

Чтобы удалить плагин для Magento, выполните следующие действия.

1. Зайдите на ваш сайт с помощью программы, которая позволяет выполнять команды из командной строки, например, [PuTTY](#) (ссылка ведёт на внешний ресурс).
2. В зависимости от типа вашего хостинга, из папки сайта последовательно выполните следующие команды (см. таблицу ниже).

VPS/VDS	Обычный виртуальный хостинг
<p>Virtual private/dedicated server - виртуальный выделенный сервер. Команды выполняются от пользователя root.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ php bin/magento module:disable Rbs_Rbs</li> <li>◦ php bin/magento setup:upgrade</li> <li>◦ php bin/magento cache:clean</li> <li>◦ php bin/magento setup:static-content:deploy -f</li> </ul>	<p>Команды выполняются с указанием используемой версии PHP, т. е.: php-5.6, php-7.1, php-7.2 и т. д. Начало команды зависит от папки, в которую установлен PHP. В частности, версия PHP может быть указана без дефиса: php5.6, php7.1, php7.2 и т. д. В случае затруднений обратитесь к своему хостинговому провайдеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ php-7.2 bin/magento module:disable Rbs_Rbs</li> <li>◦ php-7.2 bin/magento setup:upgrade</li> <li>◦ php-7.2 bin/magento cache:clean</li> <li>◦ php-7.2 bin/magento setup:static-content:deploy -f</li> </ul> <p>На общем хостинге последняя команда может быть не выполнена из-за лимита памяти установленного хостинговым провайдером. В этом случае обратитесь к своему хостинговому провайдеру.</p>

3. Удалите папки и файлы плагина из каталога своего сайта:  
app/code/Rbs/.

В папке code, а также в папках уровня выше, (app) могут находиться данные, не относящиеся к плагину, поэтому удалите только папку Rbs и её содержимое.