

Приём платежей через Google Pay



Принимая платежи через Google Pay, вы соглашаетесь с [условиями предоставления услуг Google](#).

Google Pay - система платежей, которую могут использовать пользователи, имеющие в этой системе учётную запись. Взаимодействие с системой Google Pay осуществляется через [программный интерфейс \(API\)](#) платёжного шлюза.

Сведения для разработчиков представлены на [сайте Google](#).

Подробное описание

При взаимодействии с системой Google Pay поддерживаются следующие сценарии.

- Оплата из мобильного приложения

[REST](#) [WSDL](#)

- Оплата с веб-страницы (платёжная страница на стороне продавца)

[REST](#) [WSDL](#)

- Оплата с веб-страницы (платёжная страница на стороне платёжного шлюза)

[REST](#) [WSDL](#)

- Оплата с перенаправлением пользователя на сервер ACS

[REST](#) [WSDL](#)

- Оплата с использованием 3D Secure 2.0

[REST](#) [WSDL](#)

- Отмена платежа

[REST](#) [WSDL](#)

- Возврат средств покупателю

[REST](#) [WSDL](#)

Рекуррентные платежи Google Pay

Чтобы инициировать рекуррентные платежи, необходимо создать соответствующую связку. Для этого необходимо сделать запрос на проведение платежа и указать в запросе значение `clientId`:

REST	WSDL
----------------------	----------------------

Для последующих запросов на проведение рекуррентных платежей используется запрос `recurrentPayment`:

REST	WSDL
----------------------	----------------------