

Запрос на поиск клиента

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- string - строка;
- array - массив данных;
- object - объект данных;
- data - дата;
- boolean - булевый (логический) тип данных;
- int. (integer) - целочисленный тип данных;
- amount - числовой тип данных (сумма).

Список параметров запроса:

Из двух параметров - phone и email - нужно указывать только один.

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
merchantLogin	string	Идентификатор партнёра, полученный при регистрации в платёжном шлюзе.	our_best_merchant
phone	string	Номер телефона клиента без лидирующей «7». Параметр phone, передаваемый напрямую, не валидируется.	9171131231
email	string	Адрес электронной почты покупателя.	test@test.ru

Формат запроса:

```
POST /api/clients/find HTTP/1.1
Host: 3dsec.sberbank.ru/sbersafe
Content-Type: application/json
Accept: application/json; version=1.0
Content-Length: <content-length>
```

```
{
  "phone": "<phone>",
  "email": "<email>"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Описание	Пример заполнения
client	object	Массив клиентской информации	
uuid	string	Идентификатор клиента, длина 32.	C2BC84C12AD6438DAA0D87517C7AE187
createdDate	date	Дата создания клиента.	07.09.2017 17:43:57.768
requestId	string	{section>integration:api:params:requestId#General&noheader}}	gbhjnkmе- rdcfgv- hbjnkм- 7689ui- окр3ew
status	string	Указание на статус результата обработки запроса	SUCCESS

В случае если клиент не найден - объект `client` в объекте отсутствует.

Формат ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: <content-length>
Cache-Control: no-store

{
  "client": {
    "uuid": "<uuid>",
    "createdDate": "<createdDate>"
  },
  "requestId": "<requestId>",
  "status": "<status>"
}
```