

Завершение платежа

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- string - строка;
- array - массив данных;
- object - объект данных;
- data - дата;
- boolean - булевый (логический) тип данных;
- int. (integer) - целочисленный тип данных;
- amount - числовой тип данных (сумма).

Параметры запроса:

Параметр	Тип	Описание	Пример
mdOrder	string	Номер заказа в платёжном шлюзе. Уникален в пределах платёжного шлюза.	906bf262-bd53-4ac7-983c-07127954681b
transactionNumber	string	Уникальный номер транзакции на стороне партнёра, необходим для поддержания идемпотентности транзакций.	7654321DS
paRes	string	Параметр идентификации клиента для передачи в сервис.	ejzFV2uTokoS%2FSsTcz8aPYCC6A3HiOKNCshT8BtCyRuUN%2Fz6RXu6p%2B9s78bsbt

Формат запроса:

```
POST /api/payment/finish HTTP/1.1
Host: 3dsec.sberbank.ru/sbersafe
Authorization: <accessToken>
Content-Type: application/json
Accept: application/json; version=1.0
Content-Length: <content-lenght>
{
  "mdOrder": "<mdOrder>",
  "transactionNumber": "<transactionNumber>",
  "paRes": "<paRes>"
}
```

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Описание	Пример
transactionNumber	string	Уникальный номер транзакции на стороне партнёра, необходим для поддержания идемпотентности транзакций.	7654321DS
requestId	string	Идентификатор запроса	gbhjnkm-rdcfgv-hbjnkm-7689ui-okp3ew
status	string	Указание на статус результата обработки запроса	SUCCESS

Формат ответа:

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: <content-length>
Cache-Control: no-store

{
  "transactionNumber": "<transactionNumber>",
  "requestId": "<requestId>",
  "status": "<status>"
}
```