

Быстрый запуск

1. [Зарегистрируйте заказ.](#)
2. [Перенаправьте покупателя на страницу платежа.](#)
3. [Выполните запрос состояния заказа.](#)
4. [При необходимости произведите отмену заказа или возврат средств.](#)

1. Регистрация заказа

Регистрация заказа осуществляется с помощью метода [register.do](#) (интерфейс REST)/[registerOrder](#) (интерфейс WSDL).

Интерфейс REST

```
userName=username-  
api&password=password&amount=15000&returnUrl=https://test.ru
```

Интерфейс WSDL

```
<soapenv:Body>  
  <mer:registerOrder>  
    <order amount="15000">  
      <returnUrl>https://test.ru</returnUrl>  
    </order>  
  </mer:registerOrder>  
</soapenv:Body>
```

2. Перенаправление покупателя на платёжную страницу

Перенаправьте пользователя на `formUrl`, полученный в ответе на запрос регистрации заказа. Ниже представлены примеры ответа на запрос регистрации заказа.

Интерфейс REST

```
{"orderId": "70906e55-7114-41d6-8332-4609dc6590f4", "formUrl": "https://3dsec.s  
berbank.ru/payment/merchants/test/payment_ru.html?mdOrder=70906e55-7114-41d6  
-8332-4609dc6590f4"}
```

Интерфейс WSDL

```

<soap:Body>
  <ns1:registerOrderResponse
xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
    <return orderId="05fcbc62-7ee6-4f1a-b3d5-6ca41a982283" errorCode="0"
errorMessage="Успешно">
<formUrl>https://3dsec.sberbank.ru/payment/merchants/test/payment_ru.html?md
Order=05fcbc62-7ee6-4f1a-b3d5-6ca41a982283 </formUrl>
    </return>
  </ns1:registerOrderResponse>
</soap:Body>

```

3. Запрос состояния заказа

Отправьте в шлюз запрос о состоянии заказа с помощью метода [getOrderStatusExtended.do](#) (интерфейс [REST](#))/[getOrderStatusExtended](#) (интерфейс [WSDL](#)).

Интерфейс REST

```
orderId=b8d70aa7-bfb3-4f94-b7bb-aec7273e1fce
```

Интерфейс WSDL

```

<soapenv:Body>
  <mer:getOrderStatusExtended>
    <order orderId="942e8534-ac73-4e3c-96c6-f6cc448018f7"
language="en">
      <!--Optional:-->
      <merchantOrderNumber> </merchantOrderNumber>
    </order>
  </mer:getOrderStatusExtended>
</soapenv:Body>

```

Состояние заказа будет возвращено в параметре orderSatus.

По значению этого параметра определяется состояние заказа в платёжной системе. Отсутствует, если заказ не был найден. Ниже представлен список возможных значений:

- 0 - заказ зарегистрирован, но не оплачен;
- 1 - предавторизованная сумма удержана (для двухстадийных платежей);
- 2 - проведена полная авторизация суммы заказа;
- 3 - авторизация отменена;
- 4 - по транзакции была проведена операция возврата;
- 5 - инициирована авторизация через сервер контроля доступа банка-эмитента;
- 6 - авторизация отклонена.

4. Отмена или возврат платежа

После совершения платежа или холдирования средств на счёте покупателя вы можете сделать [возврат или отмену](#) платежа в [личном кабинете](#).

```
{(rater>id=rater6|name=Была ли статья полезна?|type=vote)}
```