

Запрос проверки доступного баланса бонусных баллов

При наличии соответствующих расширений магазин может запросить баланс баллов «Спасибо» «Сбербанка» для определённого пользователя. Для этого используется запрос `getInfo.do`.

Поддерживается только POST.

В настоящем документе при описании параметров запросов и ответов используются следующие обозначения типов данных:

- `A<n>` – последовательность латинских букв длины `<n>`;
- `A..<n>` – последовательность латинских букв длиной, не превышающей `<n>`;
- `N<n>` – последовательность цифр длины `<n>`;
- `N..<n>` – последовательность цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `AN<n>` – последовательность латинских букв и цифр фиксированной длины `<n>`;
- `AN..<n>` – последовательность латинских букв и цифр длиной, не превышающей `<n>`;
- `ANS<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов фиксированной длины `<n>`;
- `ANS..<n>` – последовательность латинских букв, цифр и символов длиной, не превышающей `<n>`;
- UTC – дата и время, при этом: дата должна быть передана без указания часового пояса, время московское, для протокола SOAP используется стандартная кодировка `xs:dateTime`.

Параметры запроса:

Название	Тип	Обязательно	Описание
userName	AN..30	Да	Логин магазина, полученный при подключении.
password	AN..200	Да	Пароль магазина, полученный при подключении.
bindingId	AN..255	Обязательно присутствие одного из параметров: <code>ran</code> или <code>bindingId</code> .	Идентификатор связки, созданной ранее.

Параметры ответа:

Название	Тип	Обязательно	Описание
errorCode	N..2	Нет	Код ошибки.
errorMessage	AN..512	Нет	Описание ошибки на языке, переданном в параметре <code>language</code> в запросе.
minAmount	N..20	Нет	Минимальная сумма бонусных баллов, которая может быть использована при оплате заказа.

Название	Тип	Обязательно	Описание
maxAmount	N..20	Нет	Максимальная сумма бонусных баллов, которая может быть использована при оплате заказа. В рамках одного платежа пользователь не может потратить больше баллов, чем указано в этом параметре.
serviceName	AN..512	Нет	Код бонусной программы внутри системы.

Коды ошибок:

Значение	Описание
0	Обработка запроса прошла без системных ошибок.
5	Доступ запрещён.
7	Системная ошибка.

Пример запроса:

```
userName=test-api&password=testPwd&pan=4111111111111111
```

Пример ответа:

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMessage": "Success",
  "loyaltyOperations": [
    {
      "serviceName": "sbrf_spasibo",
      "minAmount": 0,
      "maxAmount": 199999485556
    }
  ]
}
```